

Авторская программа профилактики и лечения гриппа и ОРВИ

Posted Ср, 02/02/2011 - 19:48 by admin



В связи с распространяющейся эпидемией гриппа и ОРВИ предлагаем Вам программу профилактики и лечения этих заболеваний.


[скачать ВЕРСИЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ](#)

[скачать файл](#)

I. ПРОФИЛАКТИКА

Излучатели «1У» или «Зелёный».


1-й день:



воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) - слева




воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями - слева



воздействие на зону у нижнего края глазницы - справа

2-й день:



воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) - справа




воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями - справа



воздействие на зону у нижнего края глазницы - слева

3-й день:




воздействие на зону верхней трети грудины




воздействие на зону середины подколенной ямки - справа

4-й день:



воздействие на зону верхней трети грудины



воздействие на зону середины подколенной ямки - слева

5-й день:




воздействие на зону под глазницей
- слева



воздействие на зону,
расположенную у внутреннего
свода стопы - справа

6-й день:




воздействие на зону под глазницей
- справа



воздействие на зону,
расположенную у внутреннего
свода стопы - слева

Если в окружении имеется человек, уже заболевший вирусной инфекцией, можно "снимать" у него информацию с зоны у носогубной складки (у крыльев носа) и "переносить" её на воду. Эту воду (несколько глотков) надлежит выпить сразу же.



зона у носогубной складки (у крыльев носа)

Кроме того, рекомендовано воздействие с первого дня в фоновом режиме на зону у внутреннего свода стопы, чередуя через день лево-право.




воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы

II. ЛЕЧЕНИЕ

Излучатели "1У" или "Зелёный"

1-й день:



воздействие на зону под глазницей
- слева



воздействие на зону,
расположенную у внутреннего
свода стопы - справа

2-й день:




воздействие на зону под глазницей
- справа



воздействие на зону,
расположенную у внутреннего
свода стопы - слева

3-й день:




воздействие на зону верхней трети грудины




воздействие на зону середины подколенной ямки - слева

4-й день:



воздействие на зону верхней трети грудины



воздействие на зону середины подколенной ямки - справа

5-й день:




воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) - слева



воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями - справа

6-й день:




воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) - справа



воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями - слева

С первого же дня - воздействие на следующие зоны в фоновом режиме (чередуя зоны и стороны):



воздействие на зону на 1,5 см кзади от лобного угла волосистой части головы




воздействие на зону у козелка - слева



воздействие на зону под глазницей - слева



воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками



воздействие на зону верхней трети грудины



воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы

Кроме того, и в случае профилактики, и в случае лечения рекомендовано:

1.



1. Снимать "информацию со среза дольки чеснока (15 сек.) любым излучателем (кроме инфракрасного) и "переносить" её на воду (1 мин.), на зону внутреннего свода стопы (15 мин.) и на зону пульса (чредовать) - 2-4 раза в день.

воздействие на зону пульса - справа



воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы



2.



2. Чередовать с воздействием на систему соответствия по Су Джок в фоновом режиме -1-я фаланга I пальца на ладонной поверхности (чредовать через день лево-право).

3.



3. Также можно "снимать" информацию с иммуномодулирующих, противовирусных средств и "переносить" её на зону у носогубной складки (у крыльев носа).