

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА

Надо отдавать себе отчет в том, что мы живём в нестерильном мире и любой организм «населён» паразитами. Если иммунная система справляется, то большинство из них большой опасности для человека не представляют. Но если иммунная система даёт сбой, то паразиты могут доставлять много неприятностей.

Гельминтозы — группа чрезвычайно распространенных заболеваний, зачастую недиагностированных. Гельминтов находят во многих органах: в желудочно-кишечном тракте, в сердце, в головном мозге, в печени, в легких, в поджелудочной железе. Так, в ряде случаев развитие инсулинзависимого сахарного диабета обусловлено наличием гельминтов в поджелудочной железе.

Антигельминтные препараты далеко не всегда справляются со своей задачей. К тому же они токсичны — как для самого паразита, так и для всего организма.

БиоTrEM-технология позволяет осуществлять борьбу с гельминтами.

Свои действия надо направлять на восстановление иммунного статуса, оптимизацию моторики желудочно-кишечного тракта, пристеночного пищеварения, реактивности сфинктера Одди, улучшение ферментативной функции печени, устранение дисбактериоза и нормализацию микрофлоры кишечника.

Дополнительно, в межкурсовой период, рекомендуем использовать Кулоны Здоровья "Флора", "Экूपлес" и технологию "Запись и перенос информации".

1. Программа осуществляется излучателем «Универсальный» (1У) аппарата «Триомед Универсал», режимом «Универсальный» аппарата «Триомед Компакт» либо режимом «Антистресс» аппарата «Триомед СиДжиАй» (Гармонизатор CGI).

День 1



<p>Воздействие на зону у лучезапястного сустава со стороны мизинца — справа.</p>	
<p>Воздействие на зону у наружного края двуглавой мышцы плеча — слева.</p>	

Номер зоны

День 2




Те же зоны, что и в первый день, но меняются стороны.

День 3




Воздействие на зону у края подколенной складки при сгибании коленного сустава с внутренней стороны — справа.



4

Воздействие на зону плеча, область выше локтевого отростка локтевой кости (на 2 см выше локтя) — справа.



35



День 4



Те же зоны, что и в третий день, но меняются стороны.

День 5



<p>Воздействие на зону верхней трети передненаружной поверхности голени ниже нижнего края коленной чашечки на три поперечных пальца — справа.</p>	 <p>50</p>
<p>На складке локтевого сгиба внутри у лучевого края (в локтевой ямке, ближе к наружному краю) — слева.</p>	 <p>56</p>

День 6




Те же зоны, что и в пятый день, но меняются стороны.

День 7



Воздействие на область тыльной поверхности средней трети стопы, между плюсневыми костями I и II пальцев — справа.



3

Воздействие на зону с наружной стороны у локтевой складки, которая образуется при сгибании руки в локтевом суставе — слева.



63

День 8




Те же зоны, что и в седьмой день, но меняются стороны.


День 9



Воздействие на зону средней трети грудины.



Воздействие на зону середины подколенной ямки — справа.



День 10



Те же зоны, что и в девятый день, но меняются стороны.

День 11



Воздействие на зону выше наружной лодыжки на четыре поперечных пальца — слева.



15

Воздействие на зону у внутреннего края коленного сустава на 3 см ниже края надколенника — справа.






43

День 12



Те же зоны, что и в одиннадцатый день, но меняются стороны.



<p>Воздействие на зону с наружной стороны у локтевой складки, которая образуется при сгибании руки в локтевом суставе — справа.</p>	 <p>63</p>
<p>Воздействие на зону у головки пястной кости мизинца — справа.</p>	 <p>25</p>
<p>Воздействие на «зону пульса» — справа.</p>	 <p>57</p>

День 14



Те же зоны, что и в тринадцатый день, но меняются стороны.


2. Параллельно с первого дня производится воздействие излучателем «Фоновым» (2Ф) или режимом «Целитель» — по 15 минут: 10 минут до окончания действия режима + 5 минут с отключенным аппаратом на следующие зоны:

После воздействия, на излучателе остается информация. Эта информация с каждой зоны «переносится» на воду, 2–3 глотка этой воды выпиваются сразу же.

День 1



Воздействие на область на 2 поперечных пальца ниже уровня пупка, на 2 поперечных пальца кнаружи от передней срединной линии — слева



Отсоедините излучатель.

Излучатель (с «записанной» информацией) следует поместить на 1 минуту к банке или стакану с водой из тонкостенного стекла так, чтобы излучатель находился ниже уровня жидкости. Эффективнее использовать чистую воду, без примесей.

Толщина стенки стакана должна быть не более 2 мм.

День 2



Та же зона, что и в третий день, но меняется сторона.

День 3



<p>Воздействие на зону голеностопного сустава на тыле стопы — справа.</p>	<p>52</p> 
---	---

День 4



Та же зона, что и в третий день, но меняется сторона.

День 5



<p>Воздействие на зону между IV и V плюснефаланговыми суставами — справа.</p>	 <p>16</p>
---	--

День 6



Та же зона, что и в третий день, но меняется сторона.



Фоновую терапию этой зоны и «перенос» информации с неё на воду рекомендовано проводить в течение трех месяцев.

3. С первого дня противогельминтной программы можно добавлять «снятие» информации с натуральных противогельминтных препаратов и «перенос информации» на воду с последующим её употреблением (на примере аппарата Триомед Универсал):

- Поместите излучатель рабочей стороной к объекту (например, растворенному в воде противогельминтному натуральному препарату).
- Нажмите кнопку управления «Пуск», режим начинает работать.
- Через 15 секунд вновь нажмите на кнопку управления, на дисплее отобразится «000», стрекотание аппарата прекратится.
- Отсоедините излучатель.
- Излучатель (с «записанной» информацией) следует приложить на 1 минуту к банке или стакану с водой из тонкостенного стекла так, чтобы излучатель находился ниже уровня жидкости. Эффективнее использовать чистую воду, без примесей.
- Толщина стенки стакана должна быть не более 2 мм.
- 2–3 глотка воды рекомендовано выпить сразу же.

* Если вы используете другие аппараты: ТРИОМЕД КОМПАКТ или ТРИОМЕД СиДжиАй (Гармонизатор CGI), другие, то снять и перенести информацию на воду вы сможете, применяя любой режим КВЧ в своём аппарате, придерживаясь вышеописанной методики.

Главный принцип при записи информации: аппарат излучателем приложить "к объекту", потом включить, подержать 15 секунд, выключить, не отнимая от объекта. После этого (не включая!) - поместить излучатель как можно ближе к емкости с водой на 1 -2 минуты.

Для заметок

